



NEMAVALE[®]

Plantas protegidas, com
maior vigor e mais rentáveis.




NEMAVALE®

Bionematicida e biofungicida formulado com a bactéria *Bacillus amyloliquefaciens*, que além de proteger a planta contra o ataque de nematoides, estimula o desenvolvimento radicular, proporcionando maior absorção de água e nutrientes, tornando a planta mais vigorosa e produtiva.

 ATRIBUTOS	 BENEFÍCIOS
Nematicida e Fungicida	- Alta eficiência de controle para diferentes espécies de nematoides (nematoides das lesões radiculares, galhas e cisto). - Promove a formação de biofilme na raiz, garantindo a proteção do sistema radicular contra nematoides desde o início do desenvolvimento da planta. - Produz compostos voláteis (hormônios e antibióticos) que matam diretamente o nematoide, reduzindo a capacidade reprodutiva.
Promotor de Crescimento	- Estimula fortemente o aumento de pelos radiculares, garantindo maior assimilação de água e nutrientes. - Induz a produção de hormônios vegetais incrementando a qualidade da lavoura.
Formulação Líquida	- Facilidade de manuseio e aplicação, com eficiência comprovada na semeadura e via pulverização. - Compatível com outras práticas de controle. - Excelente ferramenta no manejo integrado de pragas MIP.

 INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Nematicida e fungicida microbiológico Mecanismo de ação: <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> coloniza o sistema radicular das plantas formando um biofilme protetor no sistema radicular evitando a penetração de nematoides e fungos, produzindo compostos voláteis que matam diretamente o nematoide reduzindo drasticamente a eclosão dos ovos, capacidade reprodutiva e mobilidade, além de estimular o desenvolvimento radicular das plantas permitindo uma maior absorção de nutrientes e água, resultando em plantas mais vigorosas e protegidas.	
Composição: <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Modo de aplicação: - Tratamento de sementes - Sulco de plantio - Foliar
Concentração: 3×10 ⁹ UFC/mL	
Formulação: Suspensão concentrada (SC)	

EFICÁCIA DO NEMAVALE



 ALVOS*	
Nematoide-de-cisto	<i>Heterodera glycines</i>
Nematoide-das-galhas	<i>Meloidogyne incognita</i>
Nematoide-das-galhas	<i>Meloidogyne javanica</i>
Nematoide-das-galhas	<i>Meloidogyne graminicola</i>
Nematoide-das-lesões	<i>Pratylenchus brachyurus</i>
Nematoide-espiralado	<i>Helicotylenchus dihystera</i>
Podridão-das-raízes	<i>Fusarium verticillioides</i>
Podridão-cinza-do-caule	<i>Macrophomina phaseolina</i>

*Em todas as culturas com ocorrência dos alvos biológicos.

DOSAGEM		MODO DE APLICAÇÃO
TS	2 – 4 mL/Kg de semente	Tratamento de sementes
Sulco	200 – 500 mL/ha	Aplicação em sulco de plantio



O valor da terra é o que nos move.

ATENÇÃO!

PRODUTO PERIGOSO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO AMBIENTE. LEIA E SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS EM RÓTULOS, BULAS E RECEITAS. UTILIZE SEMPRE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INFORME-SE E REALIZE O MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS E O DE RESISTÊNCIA A DOENÇAS E PLANTAS DANINHAS. **CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO. VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRÔNOMICO.**

DESCARTE CORRETAMENTE AS EMBALAGENS E AS SOBRAS DE PRODUTOS.

valeourobiotec.com.br