

OUROTRICX[®]

Associação de **tecnologias eficientes**
garantindo maior **proteção** e **produtividade**.



OUROTRICX®

Fungicida e nematicida microbiológico com amplo espectro de ação a base de dois fungos e uma bactéria que confere maior proteção e controle contra fungos e nematoides, promove maior crescimento e resistência das plantas, diminuindo drasticamente a população de patógenos, contribuindo para o aumento da produtividade.

 ATRIBUTOS	 BENEFÍCIOS
Associação de microrganismos (dois fungos e uma bactéria)	■ Ação em diferentes fases dos patógeno. ■ Múltiplos mecanismos de ação. ■ Bactéria: □ Bactéria (forma biofilme no sistema radicular). □ Estimula crescimento. □ Proteção do sistema radicular. ■ Fungos: □ Parasitismo de patógenos de solo. □ Antibiose/enzimas. □ Estimula crescimento radicular. □ Competição (físico, água, luz e nutrientes). ■ Maior amplitude de ação. ■ Maior efeito residual no solo. ■ Alta eficiência.
Formulação	■ Facilidade de manuseio e aplicação. ■ Compatível com outras práticas de controle. ■ Excelente ferramenta no manejo integrado.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Nematicida e fungicida

Mecanismo de ação: Múltiplos mecanismos de ação no controle de fitopatógenos: antibiose, competição, parasitismo, proteção e controle. Coloniza a rizosfera, produz hormônios e antibióticos, excreta compostos químicos que atuam diretamente como barreira que impedem a chegada e colonização dos patógenos (fungos e nematoides) na raiz. Produz fitormônios que favorecem o crescimento e desenvolvimento das plantas.


Composição:

Trichoderma harzianum
Trichoderma asperellum
Bacillus amyloliquefaciens

Formulação: Grânulos dispersíveis (WG)

Concentração: 5 x 10⁸ UFC/g

MÚLTIPLOS MECANISMOS DE AÇÃO NO CONTROLE DOS PRINCIPAIS FITOPATÓGENOS




Podridão-radicular	<i>Rhizoctonia solani</i>
Mofo-branco	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>
Antracnose	<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>
Podridão cinzenta do caule	<i>Macrophomina phaseolina</i>
Podridão Abacaxi	<i>Ceratocystis paradoxa</i>
Nematoides-das-lesões-radulares	<i>Pratylenchus brachyurus</i>

*Em todas as culturas com ocorrência dos alvos biológicos.

MODO DE APLICAÇÃO

- ▣ Tratamento de sementes
- ▣ Sulco de plantio
- ▣ Aplicação foliar
- ▣ Corte de soqueira

POSICIONAMENTO TÉCNICO





O valor da terra é o que nos move.

ATENÇÃO!

PRODUTO PERIGOSO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO AMBIENTE. LEIA E SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS EM RÓTULOS, BULAS E RECEITAS. UTILIZE SEMPRE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INFORME-SE E REALIZE O MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS E O DE RESISTÊNCIA A DOENÇAS E PLANTAS DANINHAS. **CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO. VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRÔNOMICO.**

DESCARTE CORRETAMENTE AS EMBALAGENS E AS SOBRAS DE PRODUTOS.

valeourobiotec.com.br