

FUNGIURO[®]

Proteção **completa** e **inovadora**
contra doenças na lavoura.



FUNGIURO®

Fungicida e bactericida microbiológico formulado com *Bacillus velezensis* com eficiência comprovada no controle das principais doenças foliares que, além de proteger, estimula o crescimento, contribuindo para a sanidade e produtividade da lavoura.

 ATRIBUTOS	 BENEFÍCIOS
Eficiência comprovada e amplo espectro de controle	■ Alta tecnologia. ■ Interfere na aderência e penetração dos patógenos sobre as folhas. ■ Produz lipopeptídeos que inibem o crescimento dos patógenos. ■ Impede a germinação de fungos e bactérias que causam doenças. ■ Promove o crescimento e sanidade foliar. ■ Melhoraa produtividade.
Versatilidade	■ Facilidade de manuseio e aplicação. ■ Compatível com outras práticas de controle. ■ Excelente ferramenta no manejo integrado de doenças foliares.

 INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Fungicida e bactericida microbiológico Mecanismo de ação: A bactéria possui uma alta e rápida colonização da superfície foliar da planta, produzindo lipopeptídeos que conferem diferentes propriedades causando intensas alterações na membrana dos patógenos, impedindo a germinação de fungos e bactérias. Possui elevada capacidade de competição por espaço e alimento contra os patógenos foliares. Induz resistência e promove maior crescimento das plantas.	
Composição: <i>Bacillus velezensis</i>	Formulação: Suspensão concentrada (SC)
	Concentração: 3×10^9 UFC/mL




Nome comum	Nome científico
Pinta-preta	<i>Alternaria solani</i>
Podridão-floral-dos-citros	<i>Colletotrichum acutatum</i>
Antracnose	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>
	<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>
	<i>Colletotrichum truncatum</i>
Mancha-alvo	<i>Corynespora cassicola</i>
Ferrugem-do-cafeeiro	<i>Hemileia vastatrix</i>
Mancha-aureolada	<i>Pseudomonas syringae</i> ; pv. <i>Garcae</i>
Pinta-bacteriana	<i>Pseudomonas syringae</i>
Podridão-das-maçãs	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>
Mofo-branco	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>
Oídio	<i>Uncinula necator</i>
Mancha-bacteriana	<i>Xanthomonas vesicatoria</i>
Mofo-cinzentos	<i>Botrytis cinérea</i>
Ferrugem-asiática	<i>Phakopsora pachyrhizi</i>
Mancha de Phaeosphaeria	<i>Phaeosphaeria maydis</i>
Cancro cítrico	<i>Xanthomonas citri</i> subsp. <i>citri</i>
Mancha de ramulária	<i>Ramularia areola</i>
Podridão verde dos frutos	<i>Aspergillus ochraceus</i>
Podridão vermelha	<i>Colletotrichum falcatum</i>

*Em todas as culturas com ocorrência dos alvos biológicos.
Consulte a bula do produto para doses e recomendações de aplicação.

POSICIONAMENTO TÉCNICO

SOJA





O valor da terra é o que nos move.

ATENÇÃO!

PRODUTO PERIGOSO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO AMBIENTE. LEIA E SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS EM RÓTULOS, BULAS E RECEITAS. UTILIZE SEMPRE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INFORME-SE E REALIZE O MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS E O DE RESISTÊNCIA A DOENÇAS E PLANTAS DANINHAS. **CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO. VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRÔNOMICO.**

DESCARTE CORRETAMENTE AS EMBALAGENS E AS SOBRAS DE PRODUTOS.

valeourobiotec.com.br